



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หน้า ๑/๓

รหัส
ชื่อครุภัณฑ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก

๑. รายละเอียดทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบกระบะเหล็ก และติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศในห้องคนขับ พร้อมติดตั้งหลังคา
- ๑.๒ เป็นรถยนต์ใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่น้อยกว่า
๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๑.๓ มีแคปหลัง
- ๑.๔ ตอนหลังเป็นกระบะเหล็ก

๒. รายละเอียดทางเทคนิค

- ๒.๑ เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ
- ๒.๒ ระบบเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรล ๔ จังหวะ มีจำนวนลูกสูบไม่น้อยกว่า ๔ สูบ โอเวอร์เฮด
แคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยน้ำเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๓ แรงม้าสูงสุด (EEC Net) ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ แรงม้า
- ๒.๔ ความจุกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
- ๒.๕ เกียร์ : กระปุก ๖ เกียร์ เดินหน้า
- ๒.๖ ขนาดขอบยางไม่น้อยกว่า ๘.๒๕ - ๑๖ - ๑๔ ขึ้น
- ๒.๗ ขนาดถังน้ำมันเชื้อเพลิงความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร
- ๒.๘ ความยาวตัวรถทั้งหมด ไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐ มิลลิเมตร
- ๒.๙ พวงมาลัยเพาเวอร์
- ๒.๑๐ มีกระจกมองข้างพร้อมกระจกมองกันชนด้านหน้า
- ๒.๑๑ ติดฟิล์มกันความร้อนด้านหน้าประเภทใสไม่น้อยกว่า ๔๐% และโดยรอบบริเวณที่เป็นกระจก
รอบหัวเก๋งไม่น้อยกว่า ๖๐%

(นายศุภฤกษ์ เสริมสุข)

ประธานคณะกรรมการ

(นายชลิต บัวอุไร)

กรรมการ

(นายวรพงศ์ สังข์น้อย)

กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หน้า ๒/๓

รหัส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก

๓. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ๓.๑ ความยาวกระบะภายนอกไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ มิลลิเมตร
- ๓.๒ ความกว้างกระบะภายนอกไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ มิลลิเมตร (รวมบานพับ)
- ๓.๓ ความสูงแผงข้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร
- ๓.๔ คานยาวตามแชสซีใช้เหล็กกราว รูปตัวยู ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว ความหนาตามมาตรฐาน
- ๓.๕ คานขวางของกระบะบรรทุกใช้เหล็กกราว รูปตัวยู ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๒.๕ นิ้ว ความหนาตามมาตรฐาน
- ๓.๖ ปูพื้นกระบะด้วยเหล็กชนิดกันสนิมหรือดีกว่าความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๓.๗ เหล็กแผงข้างกระบะด้านบนเป็นเหล็กพับขึ้นรูปทนต่อการกระแทก และลื่นสะเทือน หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- ๓.๘ เหล็กแผ่นแผงข้างเป็นเหล็กพับขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า ๑ มิลลิเมตร
- ๓.๙ อุปกรณ์น็อตที่ใช้ชุบสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสนิม
- ๓.๑๐ หน้าโป้ปิดทึบ พร้อมเจาะช่องมองหลัง
- ๓.๑๑ ติดตั้ง หน้ากั๊ปปิ้นลุ่มที่สามารถลดแรงเสียดทานลม ที่บนหลังคาเก๋ง แบบหัวเก๋งกระดกได้
- ๓.๑๒ เสาค้ำท่อเหล็กประปา ขนาด ๑.๒ นิ้ว โครงหลังคาใช้ท่อเหล็ก ประปา ขนาด ๑ นิ้ว ขอยด้วยท่อเหล็กประปา ขนาด ๖ หุน
- ๓.๑๓ ความสูงหลังคาจากพื้นกระบะบรรทุกโดยประมาณ ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร กรุหลังคาภายนอกภายในด้วยแผ่นสแตนเลส
- ๓.๑๔ ทำที่เก็บของภายในใต้หลังคาซ้าย/ขวา และด้านบนหลังคาสำหรับเก็บสัมภาระ
- ๓.๑๕ ติดตั้งเบาะนั่งหนาน้อย ๓.๕ นิ้ว จำนวน ๓ แถว พร้อมพนักพิง ซ้าย/ขวา แถวละ ๒ ตอน ที่สามารถถอดได้ หลังคาพร้อมกับติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหลังคาโดยสาร จำนวน ๓ ดวง และติดตั้งพัดลมโคจร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว พร้อมสัญญาณกริ่ง จำนวน ๔ จุด

(นายสุกฤกษ์ เสริมสุข)

ประธานคณะกรรมการ

(นายชลิต บัวไร่)

กรรมการ

(นายวรพงศ์ สังข์น้อย)

กรรมการและเลขานุการ



คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

หน้า ๓/๓

รหัส วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
ชื่อครุภัณฑ์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก

- ๓.๑๖ ติดตั้งเหล็กร้อยเพลากลางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเมื่อเพลากลางขาด
- ๓.๑๗ ติดตั้งบันไดลิงขึ้น - ลงบนหลังคาด้านหลังท้ายรถ, ด้านท้ายมีบันไดขึ้น - ลง แบบพับได้ มีผ้าใบกันฝนทั้ง ๓ ด้าน ติดตั้งที่เก็บถังดับเพลิงพร้อมถัง ๑ ชุด
- ๓.๑๘ ติดตั้งเสาแฮกรัดกระบะกับแชสซีใช้ขั้วละ ๔ ตัว เพื่อป้องกันการเคลื่อนของตัวถัง
- ๓.๑๙ ติดตั้งแผงกันมอเตอร์ไซค์ ซ้าย/ขวา พร้อมพ่นสีขาว-แดง, ติดตั้งบังโคลน พร้อมยางบังฝุ่น
- ๓.๒๐ ติดตั้งสัญญาณไฟต่าง ๆ ตามกฎข้อบังคับของกรมขนส่งทางบกกำหนด
- ๓.๒๑ พ่นสีกระบะเหมือนสีหัวถัง
- ๓.๒๔ ติดตั้งสปอยเลอร์แบบคลุม ๑ ชุด พร้อมไฟ ๔ ดวง

๔. รายละเอียดอื่น ๆ

- ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่าย หรือตัวแทนจำหน่าย รถยนต์บรรทุกที่เสนอราคา โดยแนบใบแต่งตั้งให้จำหน่ายรถยนต์จากผู้ผลิต
- ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่มีการจัดซื้อ หรือในจังหวัดใกล้เคียง
- ๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องแนบใบประกอบกิจการ (รง.๔) หรือใบรับรองประกอบกิจการของบริษัทนั้นๆ
- ๔.๔ การรับประกันอย่างน้อย ๑ ปี
- ๔.๕ ต้องส่งมอบรถบรรทุก (ดีเซล) ๖ ล้อ พร้อมใช้งานภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันทำสัญญา
- ๔.๖ ติดสัญลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้ในราชการเท่านั้น และชื่อวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี ตามกำหนด

(นายสุกฤษฎ์ เสริมสุข)

ประธานคณะกรรมการ

(นายชลิต บัวอุไร)

กรรมการ

(นายวรพงศ์ สังข์น้อย)

กรรมการและเลขานุการ